



Złącza hermetyczne Weather-Pack; wtyk-gniazdo 1P

Opis: Komplet złącza hermetycznego Weather-Pack. Komplet zawiera gniazdo z wtykiem. Złącza hermetyczne 1-biegunowe Weather-Pack. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoszczelne.

31451

Index: KON-40A-1



Złącza hermetyczne Weather-Pack; wtyk-gniazdo 2P

Opis: Komplet złącza hermetycznego Weather-Pack. Komplet zawiera gniazdo z wtykiem. Złącza hermetyczne 2-biegunowe Weather-Pack. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoszczelne.

52198

Index: KON-40A-2



Złącza hermetyczne Weather-Pack; wtyk-gniazdo 3P

Opis: Komplet złącza hermetycznego Weather-Pack. Komplet zawiera gniazdo z wtykiem. Złącza hermetyczne 3-biegunowe Weather-Pack. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoszczelne.

53213

Index: KON-40A-3



Złącza hermetyczne Weather-Pack; wtyk-gniazdo 4P

Opis: Komplet złącza hermetycznego Weather-Pack. Komplet zawiera gniazdo z wtykiem. Złącza hermetyczne 4-biegunowe Weather-Pack. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoszczelne.

30546

Index: KON-40A-4



Złącza hermetyczne Weather-Pack; wtyk-gniazdo 6P

Opis: Komplet złącza hermetycznego Weather-Pack. Komplet zawiera gniazdo z wtykiem. Złącza hermetyczne 6-biegunowe Weather-Pack. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoszczelne.

51149

Index: KON-40A-6



Złącze DEUTSCH wtyk i gniazdo 2 PINY (kpl.)

Opis: Złącze dwurzędowe DEUTSCH wtyk + gniazdo 2 piny. Złącze samochodowe, 13A, 2 piny, męskie i żeńskie, 2-rzędowe, -55 > +125°C, Deutsch, DT

28233

Index: KON-40L-2



Złącze DEUTSCH wtyk i gniazdo 3 PINY (kpl.)

Opis: 23160. Złącze DEUTSCH wtyk i gniazdo 3 PINY (kpl.). Złącze trój pinowe DEUTSCH wtyk + gniazdo 3 pinowe. Złącze samochodowe, 13A, 3 piny, męskie i żeńskie, ułożenie w trójkąt, -55 > +125°C, Deutsch, DT

23160

Index: KON-40L-3




Złącze DEUTSCH wtyk i gniazdo 4 PINY (kpl.)

Opis: Złącze dwurzędowe DEUTSCH wtyk + gniazdo 4 pinowe. Złącze samochodowe, 13A, 4 piny, męskie i żeńskie, 2-rzędowe, -55 > +125°C, Deutsch, DT.

01752

Index: KON-40L-4



Złącze DEUTSCH wtyk i gniazdo 6 PINÓW (kpl.)

Opis: Złącze dwurzędowe DEUTSCH wtyk + gniazdo 6 pinowe. Złącze samochodowe, 13A, 6 pinów, męskie i żeńskie, 2-rzędowe, -55 > +125°C, Deutsch, DT.

00328

Index: KON-40L-6



Złącze DEUTSCH wtyk i gniazdo 8 PINÓW (kpl.)

Opis: Złącze dwurzędowe DEUTSCH wtyk + gniazdo 8 pinowe. Złącze samochodowe, 13A, 8 pinów, męskie i żeńskie, 2-rzędowe, -55 > +125°C, Deutsch, DT.

21729

Index: KON-40L-8



Gniazdo + Wtyk hermetyczne OH-1 Superseal

Opis: Złącza hermetyczne OH1 Superseal. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoodporne; wodoszczelne.

53083

Index: KON-40-OH-1



Gniazdo + Wtyk hermetyczne OH-2 Superseal

Opis: Złącza hermetyczne wodoszczelne, OH2 Superseal jest stosowane w wielu samochodach. Przeznaczone do różnych czujników a także do innych urządzeń. Hermetyczna kostka połączeniowa OH-2 (gniazdo i wtyk - komplet); złączki wodoodporne; wodoszczelne.

53050

Index: KON-40-OH-2



Gniazdo + Wtyk hermetyczne OH-3 Superseal

Opis: Złącza hermetyczne OH3. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoodporne; wodoszczelne.

53051

Index: KON-40-OH-3



Gniazdo + Wtyk hermetyczne OH-4 Superseal

Opis: Złącza hermetyczne OH4 Superseal. Złącze wodoszczelne jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoodporne; wodoszczelne.

53052

Index: KON-40-OH-4



Gniazdo + Wtyk hermetyczne OH-5 Superseal

Opis: Złącza hermetyczne OH5 Superseal. Wodoszczelne złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoodporne; wodoszczelne.

53053

Index: KON-40-OH-5



Gniazdo + Wtyk hermetyczne OH-6 Superseal

Opis: Złącza hermetyczne; wodoszczelne; OH6; Superseal. Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń; złączki wodoodporne; wodoszczelne.

53082

Index: KON-40-OH-6



Gniazdo hermetyczne OHG-1 Superseal

Opis: Gniazdo hermetyczne;
wodoszczelne; OHG1. Superseal
Razem z wtykiem hermetycznym
OHW-1 tworzą złącze instalacyjne
hermetyczne 1 pinowe.
Złącze jest stosowane w wielu
samochodach do różnych czujników
a także do innych urządzeń.

29292

Index: KON-40-OHG-1



Gniazdo hermetyczne OHG-2 Superseal

Opis: Gniazdo wodoszczelne;
hermetyczne OHG2 Superseal.
Razem z wtykiem hermetycznym
OHW-2 tworzą złącze instalacyjne
hermetyczne 2 pinowe.
Złącze jest stosowane w wielu
samochodach do różnych czujników
a także do innych urządzeń.

21172

Index: KON-40-OHG-2



Gniazdo hermetyczne OHG-3 Superseal

Opis: Gniazdo hermetyczne OHG3.
Razem z wtykiem hermetycznym
OHW-3 tworzą złącze instalacyjne
wodoszczelne 3 pinowe.
Złącze jest stosowane w wielu
samochodach do różnych czujników
a także do innych urządzeń.

21455

Index: KON-40-OHG-3



Gniazdo hermetyczne OHG-4 Superseal

Opis: Gniazdo wodoszczelne OHG4
Superseal. Razem z wtykiem
hermetycznym OHW-4 tworzą
złącze instalacyjne hermetyczne 4
pinowe.
Złącze jest stosowane w wielu
samochodach do różnych czujników
a także do innych urządzeń.

08406

Index: KON-40-OHG-4



Gniazdo hermetyczne OHG-5 Superseal

Opis: Gniazdo hermetyczne OHG5
Superseal. Razem z wtykiem
hermetycznym OHW-5 tworzą
złącze instalacyjne wodoszczelne 5
pinowe.
Złącze jest stosowane w wielu
samochodach do różnych czujników
a także do innych urządzeń.

20559

Index: KON-40-OHG-5



Gniazdo hermetyczne OHG-6 Superseal

Opis: Gniazdo wodoszczelne OHG6
Superseal. Razem z wtykiem
hermetycznym OHW-6 tworzą
złącze instalacyjne hermetyczne 6
pinowe.
Złącze jest stosowane w wielu
samochodach do różnych czujników
a także do innych urządzeń.

20565

Index: KON-40-OHG-6



Wtyk hermetyczny OHW-1 Superseal

Opis: Wtyk hermetyczny
wodoszczelny OHW1. Razem z
gniazdem hermetycznym OHG-1
tworzą złącze instalacyjne
hermetyczne 1 pinowe. Złącze jest
stosowane w wielu samochodach do
różnych czujników a także do innych
urządzeń

07974

Index: KON-40-OHW-1



Wtyk hermetyczny OHW-2 Superseal

Opis: Wtyk hermetyczny OHW2
Superseal. Razem z gniazdem
hermetycznym OHG-2 tworzą złącze
instalacyjne wodoszczelne 2 pinowe.
Złącze jest stosowane w wielu
samochodach do różnych czujników
a także do innych urządzeń.

28491

Index: KON-40-OHW-2



Wtyk hermetyczny OHW-3 Superseal

Opis: Wtyk wodoszczelny; hermetyczny OHW3. Razem z gniazdem hermetycznym OHG-3 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 3 pinowe. Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń.

24496

Index: KON-40-OHW-3



Wtyk hermetyczny OHW-4 Superseal

Opis: Wtyk hermetyczny OHW4 Superseal. Razem z gniazdem hermetycznym OHG-4 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 4 pinowe. Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń.

20558

Index: KON-40-OHW-4



Wtyk hermetyczny OHW-5 Superseal

Opis: Wtyk hermetyczny OHW5; wodoszczelny Superseal. Razem z gniazdem hermetycznym OHG-5 tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 5 pinowe. Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń.

20560

Index: KON-40-OHW-5



Szybkozłącza samochodowa z kablem czarnym

Opis: Złącze Superseal kpl. wtyk+gniazdo 1 PIN; szybkozłącza samochodowa z kablem czarnym- komplet wtyk + gniazdo.

17260

Index: KON-40-P-B



Szybkozłącza samochodowa z kablem czerwonym

Opis: Szybkozłącza samochodowa z kablem czerwonym- komplet wtyk + gniazdo

50806

Index: KON-40-P-R



Gniazdo+ Wtyk hermetyczne samochodowe 1-krotne

Opis: Gniazdo hermetyczne samochodowe pojedyncze, 1-krotne.

54882

Index: KON-40-SH1-KPL



Gniazdo+ Wtyk hermetyczne samochodowe 2-krotne

Opis: Gniazdo + Wtyk hermetyczne samochodowe podwójne. Złącze jest stosowane w wielu samochodach do różnych czujników a także do innych urządzeń.

00394

Index: KON-40-SH2-KPL



Gniazdo hermetyczne samochodowe 3-krotne

Opis: Gniazdo hermetyczne samochodowe potrójne. Razem z wtykiem hermetycznym 3-krotnym tworzą złącze instalacyjne hermetyczne 3 pinowe.

00395

Index: KON-40-SH-G-3



**Wtyk hermetyczne
samochodowe 3-krotny**

*Opis: Gniazdo hermetyczne
samochodowe potrójne*

19135

Index: KON-40-SH-W-3
